

Nieuweweg 1  
Postbus 1  
2685 ZG POELDIJK  
T (0174) 236 236  
F (0174) 236 700  
E info@westlandinfra.nl  
I www.westlandinfra.nl  
K.v.K. Haaglanden 27.17.66.87

Datum:                      Uw kenmerk:                      Ons kenmerk:                      Behandeld door:

Onderwerp:  
offerte

Geachte heer,

Met deze brief bieden wij u vrijblijvend onze offerte aan voor het aanpassen/realiseren van de elektriciteit aansluiting in de categorie 2,4 t/m 10 MVA op projectadres ..... Voordat wij ingaan op de offerte brengen wij u op de hoogte van recente ontwikkelingen met betrekking tot de beschikbare transportcapaciteit voor WKK's in het Westland die van belang zijn voor uw aansluiting.

#### Beschikbare transportcapaciteit

Zoals bekend zijn door de explosieve groei van het aantal WKK-installaties in het Westland, capaciteitsproblemen ontstaan. Voor de ontwikkelingen sinds oktober 2007 verwijzen wij u korthedshalve naar onze brieven en het informatiepakket die desgewenst nog nagelezen kunnen worden op onze website [www.westlandinfra.nl](http://www.westlandinfra.nl).

Op 7 mei jl. heeft de minister van Economische Zaken een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin de minister voor het Westland twee oplossingen beschrijft voor de ontstane knelpunten.

In de eerste plaats hebben TenneT en Westland Infra de volgende technische maatregelen gepland.

In gebruik name 'slapende' kabel naar verzorgingsgebied van Eneco Netbeheer	40 MW	Maart 2008
Tijdelijke 20 kV-kabel van De Lier naar Westerlee	50 MW	Mei 2009
Vervroegde levering van één transformator en tijdelijke plaatsing in Westerlee	70 MW	Mei 2009
Oplevering 1 <sup>e</sup> fase transformatorstation De Lier en 1 <sup>e</sup> fase station Westerlee-380	105 MW	December 2009
Oplevering 2 <sup>e</sup> fase transformatorstation De Lier en 2 <sup>e</sup> fase station Westerlee-380	105 MW	Maart 2010
Nieuwe 150 kV-kabel De Lier naar Wateringen	450 MW	Eind 2011

NB: de slapende kabel is noodzakelijk voor de WKK's waar reeds een aansluitovereenkomst mee was afgesloten.

NB: de capaciteit van de tijdelijke 20 kV-kabel is onderdeel van de capaciteit van de vervroegde geleverde transformator in mei 2009.

Naast de hierboven genoemde maatregelen zijn werkzaamheden voor uw aansluiting en uitbreiding van het regionale transportnet noodzakelijk. Deze laatst genoemde werkzaamheden verwachten wij gerealiseerd te hebben in week .....

Gelet op de planning van de in de tabel genoemde maatregelen, verwachten wij dat teruglevering (producent transportvermogen) via uw aansluiting mogelijk is in week .....

De Minister geeft in haar brief aan dat in de tweede plaats gezocht is naar mogelijkheden om over te gaan tot invoering van een systeem van congestiemanagement. De uitkomst hiervan is dat implementatie van dit systeem langer duurt dan aanvankelijk voorzien, zodat een snelle invoering niet aan de orde is. Om toch een oplossing te kunnen bieden werken wij thans samen met de NMa/DTe, LTO Nederland en TenneT aan een vereenvoudigde versie van het systeem van congestiemanagement.

Voordat het vereenvoudigde systeem van congestiemanagement kan worden ingevoerd dient eerst een aantal wijzigingen van de betreffende wet- en regelgeving plaats te vinden. Voor de benodigde wijzigingen in wet- en regelgeving zijn wij onder meer afhankelijk van de Vereniging van Energiebeheerders in Nederland (Enbin) die daartoe een voorstel moeten indienen bij de NMa en van de NMa zelf die het voorstel moet goedkeuren. Ook de medewerking van de verschillende PV-partijen en leveranciers is noodzakelijk. Indien dit volgens de huidige planning verloopt en er zich in de technische ontwikkeling van het systeem geen problemen voordoen, dan verwachten wij dat het vereenvoudigde systeem van congestiemanagement vanaf het vierde kwartaal van 2008 operationeel zou kunnen zijn, hetgeen betekent dat WKK's, die zijn aangesloten en waarvoor de regionale transportnetuitbreidingen zijn gerealiseerd, onder nader vast te stellen voorwaarden elektriciteit kunnen terugleveren aan het net. Hoe deze voorwaarden komen te luiden is vooralsnog niet bekend, omdat dit onder meer afhankelijk is van de nog te realiseren wijzigingen van wet- en regelgeving.

Met betrekking tot hiervoor genoemde verwachtingen en data zijn wij in hoge mate afhankelijk van de inspanningen van andere partijen en (wettelijke) procedures. Vanzelfsprekend spannen wij ons van onze zijde tot het uiterste in om alles zoveel mogelijk volgens planning te laten verlopen, maar er kunnen aan bovengenoemde indicatieve data geen rechten worden ontleend.

#### Offerte aansluiting

Het betreft de aansluiting bekend onder EAN-code .....

Uw bijdrage voor het uitvoeren van deze werkzaamheden is door ons begroot op:

<u>Aantal</u>	<u>Eenheid</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>Prijs p.e.</u>	<u>Totaal</u>
1 st.		Elektra aansl. 2,4 MVA t/m 10 MVA		
-1 st.		Elektra aansl. 1000 kVA t/m 2,4 MVA		
1		Aanpassen Meetveld KKMV		
2.205 meter		Extra verbindinglengte MS kabel		
			Subtotaal	€
			Totaal exclusief BTW	€
			BTW 19%	-
			Totaalbedrag	€

= = = = =

#### Voorcalculatorische Kosten

Indien u wenst kunnen wij op uw verzoek de voorcalculatorische (maatwerk) aansluitkosten bepalen. U dient dit schriftelijk aan te vragen bij uw contactpersoon van wie u de gegevens onderaan deze brief aantreft. Indien u hiertoe geen verzoek doet worden onze standaard aansluittarieven gehanteerd.

#### Akkoordverklaring

Deze offerte heeft een geldigheidsduur van **1 maand** na dagtekening. Daarna vervalt deze offerte en dient u een hernieuwde aanvraag te doen.

Indien het door u voor akkoord ondertekende exemplaar van deze offerte binnen 1 maand na dagtekening in ons bezit is, dan verwachten wij uw aansluiting op eerder genoemde datum te kunnen realiseren.

Na ontvangst van uw ondertekende akkoordverklaring worden de werkzaamheden na overleg met u uitgevoerd.

#### Betaling

Na ontvangst van uw akkoordverklaring sturen wij u een factuur zijnde 30% van het offertebedrag. Na uitvoering van de werkzaamheden sturen wij u een factuur voor het resterende bedrag.

#### Gecontracteerd transportvermogen (afname uit het elektriciteitsnet)

Voor het berekenen van netwerkkosten is het noodzakelijk dat wij beschikken over een waarde voor het gecontracteerde transportvermogen. Onder gecontracteerd transportvermogen wordt verstaan dat vermogen dat een gebruiker redelijkerwijs verwacht maximaal op enig moment in het jaar nodig te hebben voor zijn aansluiting.

Wij stellen u als nieuw *gecontracteerd vermogen* voor: 0kW

#### Producent transportvermogen (levering aan het elektriciteitsnet)

Onder producent transportvermogen wordt verstaan dat vermogen dat een producent maximaal op enig moment in het jaar levert op het net van Westland Energie Infrastructuur b.v. met de aansluiting.

Het maximale *producent transportvermogen* voor deze aansluiting is: 0kW

#### Contactpersoon

Voor eventuele vragen met betrekking tot deze offerte kunt u contact opnemen met \_\_\_\_\_ van ons bedrijf. De heer \_\_\_\_\_ is tijdens kantooruren te bereiken onder telefoonnummer (0174) 236 xxx.

Wij gaan ervan uit dat wij u hiermee een passende aanbieding hebben gedaan.

Voor akkoord offerte c.q. opdracht en gecontracteerd vermogen:

Met vriendelijke groeten,

Westland Energie Infrastructuur B.V.

M.A. van Dijk,  
Manager Bedrijfsbureau

- Bijlagen: - voorwaarden en uitgangspunten van Westland Energie Infrastructuur B.V.;
- kopie van deze offerte;
  - tekening;
  - portvrije antwoordenvelop.

## BIJLAGE

### VOORWAARDEN EN UITGANGSPUNTEN VAN WESTLAND ENERGIE INFRASTRUCTUUR B.V.

- De offerte heeft, tenzij anders in de offerte is aangegeven, een geldigheidsduur van drie maanden na dagtekening.
- Indien u na akkoordbevinding alsnog mocht besluiten om, ongeacht om wat voor reden, de werkzaamheden niet uit te laten voeren, dan zijn wij genoodzaakt om de reeds gemaakte kosten bij u in rekening te brengen.
- Op de aansluiting zijn de "Algemene voorwaarden aansluiting en transport elektriciteit 2000 voor zakelijke afnemers" van Westland Energie Infrastructuur B.V. van toepassing. Deze voorwaarden worden op uw aanvraag kosteloos aan u verstuurd
- Op de aansluiting is de "Kwaliteitsmeter van Westland Energie Infrastructuur B.V. van toepassing. De kwaliteitsmeter kunt u vinden op onze website [www.wei.nl](http://www.wei.nl) onder kwaliteit
- Op de offerte zijn de "uniforme voorwaarden voor verkoop en levering Westland Energie" van toepassing. Deze voorwaarden worden op uw aanvraag kosteloos aan u verstuurd
- Hak- en breekwerkzaamheden alsmede het openbreken en herstellen van verhardingen, niet of anders dan in de offerte vermeld, zijn niet in deze offerte opgenomen.
- Westland Energie Infrastructuur B.V. oordeelt of de uitgegraven grond van de leidingsleuf op het terrein van de opdrachtgever ten behoeve van de aansluiting, geschikt is voor het aanvullen rondom de kabels en/of leidingen.
- De kabel en /of leiding dient bij afkeuring van de uitgegraven grond rondom met 20 cm zuiver zand aangevuld te worden. Het aanvoeren van het zand is voor rekening van Westland Energie Infrastructuur B.V.

Het afvoeren van:

- verontreinigde grond in het kader van milieuwetgeving (olie, chemicaliën en /of asbest);
- verontreinigde grond door bijvoorbeeld puin, hout en dergelijke;
- verharding bijvoorbeeld asfalt en dergelijke;
- niet of anders dan in de offerte vermeld, zijn niet in deze offerte opgenomen.
- Opdat wij zonder vertraging /meerkosten kunnen werken, is het noodzakelijk dat de meet-opstellingsruimte (meterkast) gereed is en aan onze voorwaarden voldoet, alvorens wij de meetopstelling kunnen monteren, zie eventueel bijgevoegde tekening. Wanneer deze tekening niet is bijgevoegd is deze op aanvraag verkrijgbaar.
- De locatie van de meet-opstellingsruimte (meterkast) dient volgens de voorwaarden van Westland Energie Infrastructuur B.V. opgesteld en uitgevoerd te zijn.
- Teneinde vertraging te voorkomen, is het noodzakelijk dat de te graven sleuven zowel ondergronds als bovengronds vrij zijn van obstakels.
- Het vervangen van eventueel beschadigde beplanting is niet inbegrepen.
- Voor werkzaamheden op en rond de werkplek dient een veilige toegang en werkplek gewaarborgd te zijn. Indien dit niet het geval is behouden wij ons het recht voor om op basis van arbotechnische redenen het werk op dat moment niet uit te voeren.

- De in de offerte vermelde uitvoeringsdatum is onder voorbehoud van het verkrijgen van de benodigde vergunningen, beschikbaarheid van de benodigde trace's, beschikbaarheid van de benodigde materialen, onvoorziene (weers)omstandigheden en /of ernstige storingen.
- Voor de aansluiting gelden de "Richtlijnen voor het toelaatbare harmonische stromen", die zijn uitgegeven door EnergieNed in juni 1997. Dit betekent dat bij assimilatiebelichting, frequentie omvormers en andere niet-lineaire belastingen, filters moeten worden toegepast.